




Checkliste für Mehrplatzinstallation

<p>Betriebssystem</p>	<p><input type="checkbox"/> Windows (Client):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Windows 8 <input type="checkbox"/> Windows 8.1 <input type="checkbox"/> Windows 10 <input type="checkbox"/> Sonstige *): <p><input type="checkbox"/> Windows (Server):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 <input type="checkbox"/> Windows Server 2012 <input type="checkbox"/> Sonstige *): <p><input type="checkbox"/> MAC OS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.6.x/64bit <input type="checkbox"/> (Snowleopard) <input type="checkbox"/> Mac OS X 10.5.x (Leopard) <input type="checkbox"/> Sonstige *): <p><input type="checkbox"/> Linux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> K Desktop <input type="checkbox"/> unterstütztes Derivat <input type="checkbox"/> Sonstige *): <input type="checkbox"/> Sonstige *): <p>verwendete Hardware:</p> <p>*) Achtung: ev. keine Installation möglich</p>
<p>Hardware</p>	<p><input type="checkbox"/> Client(s):</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Server:</p> <p>Bitte die Hardware Voraussetzungen für die HBP beachten</p>
<p>Installationsvarianten</p>	<p><input type="checkbox"/> Variante 1 - Installation der Anwendung auf jedem Client</p> <ul style="list-style-type: none"> + HBP ist performanter als Variante 2 (speziell bei schwachem Netzwerk) - Update pro Anwendung (Admin notwendig) <p><input type="checkbox"/> Variante 2 - Installation der Anwendung auf dem Server</p> <ul style="list-style-type: none"> + Update von nur einer Anwendung durch Admin - langsamer als Variante 1 (speziell bei schwachem Netzwerk)

Netzwerk	<input type="checkbox"/> Port für Datenbank-Server <ul style="list-style-type: none"> • PORT 1527 (Standard) ist verfügbar und Zugriff von den Clients ist möglich (Firewall) <input type="checkbox"/> Freigegebener Pfad auf das HBP Datenverzeichnis geprüft <ul style="list-style-type: none"> • Freigabebezeichnung (UNC Pfad) für alle Clients identisch <input type="checkbox"/> Zugriff auf den Server möglich (Installer für den Datenbankserver muss am Server ausgeführt werden)
Proxy/Firewall	gesonderte Proxy/Firewall Einstellungen notwendig <input type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> N wenn J:

 ARZ Allgemeines Rechenzentrum Gesellschaft m.b.H.

Einstellungen	notwendige Einstellungen sind bekannt <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N hbp.banking.co.at bzw. hob-2.banking.co.at <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N müssen als Ausnahmen eingetragen werden
Administratorrechte	<input type="checkbox"/> lokale Administratorrechte vorhanden <input type="checkbox"/> lokale Schreib-/Leseberechtigung für die Installationspfade vorhanden
Verfüger	<input type="checkbox"/> Status ist aktiv <input type="checkbox"/> gültiges Zeichnungsverfahren <input type="checkbox"/> Kontoberechtigungen geprüft
Neukunde	<input type="checkbox"/> Erst-PIN-Brief vorhanden <input type="checkbox"/> optional: Datenbank für neuen Verfüger vorbereitet (Import beim Kunden)