

Einzelplatz-Installation

Inhalt

Einzelplatz-Installation	1
Festlegen der Installationspfade	2
Festlegen der Installations-Variante	2
Festlegen der Verknüpfungen	2
Installation aufgrund der in den vorigen Seiten festgelegten Parameter	4

Neuinstallation Einzelplatz

Nach dem Download des Installers, führt der Setup-Assistent durch die Installation



🥃 Setup - HBP-Anwen	dung v1_12_sr01 🖉 💷 🗙
	Willkommen zum HBP-Anwendung Setup-Assistenten
	Der Setup-Assistent wird HBP-Anwendung auf Ihren Computer installieren. Sie werden dabei Schritt für Schritt durch die Installation geführt.
	Klicken Sie auf "Weiter" um fortzufahren oder auf "Abbrechen" um den Assistenten zu verlassen.
	Weiter > Abbrechen



Festlegen der Installationspfade

Auf dieser Seite muss die Eingabe der Installationspfade für

- das Installationsverzeichnis der Anwendung
- das Datenverzeichnis der Anwendung

Setup - HBP-Anwendung v1_12_sr01	8 <u>- 0 ×</u>
Neues Verzeichnis erstellen Bitte geben Sie an, in welchen Ordner Sie HBP-Anwendung installieren wollen, und klicken Sie danach auf "Weiter".	R
Wohin soll HBP-Anwendung installiert werden?	
C:\Programme\HBP	
Wählen Sie das Datenverzeichnis der Anwendung (Schreibberechtigung für alle Ber notwendig)	nutzer
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\HBPData	
8P-Installer	
Weiter >	Abbrechen
	ADDrechen

Festlegen der Installations-Variante

Auf dieser Seite muss die Wahl der Installations-Variante getroffen werden, ob

- Standard-Einzelplatz-Installation oder
- Mehrplatz-Installation

Secup - HDP-Allweihung +1_12_slo1	의 크닉스
Installations-Variante Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Installations-Variante (Einzel- oder Mehrplatz-Installation mit DBMS)	
Standard-Einzelplatz-Installation (empfohlen) Makuslatz Tostallation	
Wählen Sie das Datenbankdatenverzeichnis der Anwendung (Schreib Benutzer notwendig)	berechtigung für alle
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\HBPDa	ata\DB
P-Installer	



Festlegen der Verknüpfungen

Bei diesem Schritt kann der Benutzer die entsprechende Auswahl treffen, ob ein Ordner im Startmenü erstellt werden soll, wie der Ordnername lauten soll, sowie ob Shortcuts für alle oder nur für den aktuellen Benutzer angezeigt werden sollen.

Setup - HBP-Anwendung v1_12_sr01	a _ o ×
tartmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfungen anlegen?	
Wählen Sie den Startmenü-Ordner, in dem das Setup die Programm-Verknüpfunge soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".	en anlegen
🔽 Ordner im Startmenü erstellen	
HBP-Anwendung	
Camtasia Studio 7 HBP IBM Tivoli Remote Control Lexmark Microsoft Silverlight SMART-Autostart Symantec Endpoint Protection TechSmith Verwaltung	
Shortcuts für alle Benutzer erstellen -Installer -Zurück Weiter >	Abbrechen

Als zusätzliche Aufgabe, kann der Benutzer noch definieren ob ein Desktop-Symbol für die Anwendung erstellt werden soll

Setup - HBP-Anwendung v1_12_sr01	a _ 🗆 ×
Zusätzliche Aufgaben auswählen Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?	K
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installatio HBP-Anwendung ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter". I Desktop-Symbol erstellen	n von
IBP-Installer	Abbrechen



Installation aufgrund der in den vorigen Seiten festgelegten Parameter

Setup - HBP-Anwendung v1_12_sr01	8 - O ×
Installiere Warten Sie bitte, während HBP-Anwendung auf Ihrem Computer installiert wird.	<u>i</u>
Dateien werden ausgepackt thaiim.jar	
HBP-Installer	
	Abbrechen

